

第73号

要です。

また、乳幼児や高齢者

おう吐物を吸い込む

警報』が発令されました。 平成24年12月6日、愛知県から『感染性胃腸炎

腸の疾患で、1年を通じて発 どによって引き起こされる胃 ウイルス、細菌、寄生虫な



が多く発生します。 ウイルスをはじめとするウイルスによるもの 症がありますが、例年、秋から冬にかけてノロ

気を引き起こします。 ノロウイルスは、1~2日程度潜伏し、

おう吐、下痢、腹痛、軽 主な症状は、吐き気や



合もあります。 のない場合や、軽い風邪のような症状だけの場 様々な組み合わせで現れます。感染しても症状 い発熱です。これらの症状が単独または、複数

にも注意が必要です。

ことによる、肺炎や窒息

易水道の水を飲んで感染します。 品を食べたり、消毒が不十分な井戸水や簡 が口から入ることにより感染するもの り、調理に携わる人を介して汚染された食 で、二枚貝を加熱不十分な状態で食べた ノロウイルスのほとんどが、ウイルス 次感染は、食品から人へ感染すること 一次感染と二次感染に分けられます。

や、感染者の糞便やおう吐物から人の手を で、施設など人の接触が多い場所での感染 介して感染します。 二次感染は、人から人へ感染すること

その壱

ノロウイルスの感染を予防するために 手洗いが効果的です。

行った後、外出後、下痢などを起こした人 の汚物処理やおむつ交換等を行った後で タイミングは、調理を行う前、トイレに

れに重症化する場合があるため注意が必

基礎疾患のある方ではま

वृं

や甲、手首まで洗います。指先や爪、指の股 てください。手洗い後は清潔なタオルで拭い 濡らします。石けんを良く泡立て、手のひら てください。タオルの共用は控えてくださ などは汚れが残りやすいので念入りに洗 まず、時計や指輪をはずし肘から下を水で

せんが、手の脂など 退する効果はありま ロウイルスを直接撃 から剥がれやすくする効果があります。



などはウイルスが付着している可能性が るため、こまめに消毒しましょう。 多くの人が触れるドアノブや水道の蛇

以上加熱処理することも感染の予防となり また、食品の中心部を8℃以上で1分間

性胃腸炎の場合、ワ ウイルス性の感染

クチンがなく、特異



う。 **ਭ** 的な治療法もありませんので予防が大切で 症状が現れたら速やかに受診しまし

きるよう努力してまいります。 となりました。 鏡専門医の教育指導を行うことができる施設 定されました。この認定により、消化器内視 法人日本消化器内視鏡学会指導施設として認 |院は、平成2年12月1日付けで一般財団 今後も質の高い医療が提供で ます。

※施設認定基準

-)内視鏡室が設置されていること (3)平方メー トル以上の独立した内視鏡検査室)
-)専門医の教育に必要な各種内視鏡機器を備え 鏡2本以上、洗浄機1台以上) ていること(上部内視鏡3本以上、 下部内視
- が上部内視鏡1200件以上、下部内視鏡2③週間検査件数が十分であること(年間検査数 50件以上)
- ⑤内視鏡検査室専属のコメディカルスタッフが ④指導医1名以上が勤務、 十分な教育体制がとられていること 専門医2名以上が常
-)病理部門が独立して存在するか、 定まっていること 診断を依頼することのできる病理専門施設が または病理



看護師の資格を有しながら

第3回復職支援研修を実施し 就職をしていない方を対象に



するため、この機会に研修を受けて、 ない「潜在看護師」の復職が求められていま いる中、 格をもう一度生かしませんか。 不安をお持ちの方、その不安を少しでも解消 多くの医療機関が看護師確保を課題とし 看護の仕事にブランクがあり、 看護師資格を有しながら就職してい 復職への

さい。 方、 新城以北での復職を考えている潜在看護師 是非看護師復職支援研修にご参加くだ



講



最近の看護の動向について

医療事故防止、 感染対策について

演

漝

救命蘇生など

採血

注射など)

看護技術演習(バイタルサイン測定)

病院実習

師 市民病院看護師

対 象 者 ち、現在未就業で、

新城以 看護師、 准看護師の資格を持

時 平成25年2月19日火·20日水 での再就職を希望する方 午前9時から午後3時頃まで

所 新城市民病院

金 無料(昼食付き)

料

申込期間 平成25年1月1日水から

※土日祝日を除く午前8時30 平成2年2月13日水まで から午後5時 15 分まで 分

お申込み・ お問合せ

市民病院総務課

新城医師会•地域医療支援セ 電話 23 - 7852 (直通

後

援

ンター

() 症の疑いのある方は、ご面会をご遠慮くださ 37.5℃以上の発熱や発疹、 下痢症状など感染

ください。 もしくはアルコール製剤で手指消毒を行って 面会時は、 入室前に石けんと流水で手洗い

いいたします。 感染症を拡大させないためにご協力をお願

北