

## 七郷一色管理型埋立処分場

令和5年度

| 点検日 |     | 点検項目    | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 |
|-----|-----|---------|-------|-------------------|
| 4月  | 19日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 5月  | 31日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 6月  | 28日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 7月  | 26日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 8月  | 30日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 9月  | 27日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 10月 | 18日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 11月 | 29日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 12月 | 27日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 1月  | 24日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 2月  | 20日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 3月  | 19日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |

七郷一色管理型埋立処分場  
令和4年度

| 点検日 |     | 点検項目    | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 |
|-----|-----|---------|-------|-------------------|
| 4月  | 14日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     | 20日 | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 5月  | 18日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 6月  | 29日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 7月  | 27日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 8月  | 31日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 9月  | 28日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 10月 | 19日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 11月 | 30日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 12月 | 28日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 1月  | 11日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     | 25日 | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 2月  | 22日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |
| 3月  | 22日 | 擁壁等     | 無     |                   |
|     |     | 遮水工     | 無     |                   |
|     |     | 調整池     | 無     |                   |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無     |                   |

七郷一色管理型埋立処分場  
令和3年度

|     |     |         |   |           |
|-----|-----|---------|---|-----------|
| 4月  | 24日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 5月  | 23日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 6月  | 26日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 7月  | 27日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 8月  | 24日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 9月  | 25日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 10月 | 25日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 11月 | 27日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 12月 | 25日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 1月  | 23日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 2月  | 26日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |
| 3月  | 20日 | 擁壁等     | 無 |           |
|     |     | 遮水工     | 有 | 一部不織布のはがれ |
|     |     | 調整池     | 無 |           |
|     |     | 浸出水処理施設 | 無 |           |

水質検査【七郷一色】

地下水

| 測定項目               | 単位       | 基準       | 令和3年4月 | 令和3年5月 | 令和3年6月 | 令和3年7月 | 令和3年8月 | 令和3年9月 | 令和3年10月 | 令和3年11月 | 令和3年12月 | 令和4年1月        | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
|--------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------|--------|--------|
| ■月1回以上測定項目         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |         |         |               |        |        |
| 採取場所:地下水集排水口       |          |          |        |        |        |        |        |        |         |         |         |               |        |        |
| 採取年月日              |          |          | 4月7日   | 5月5日   | 6月9日   | 7月14日  | 8月4日   | 9月8日   | 10月6日   | 11月3日   | 12月1日   | 1月12日         | 2月9日   | 3月9日   |
| 結果の得られた年月日         |          |          | 4月14日  | 5月10日  | 6月17日  | 7月21日  | 8月12日  | 9月13日  | 10月12日  | 11月9日   | 12月6日   | 1月26日         | 2月15日  | 3月16日  |
| 1 電気伝導率            | mS/m     |          | 16     | 14     | 15     | 17     | 21     | 17     | 18      | 17      | 20      | 21            | 21     | 20     |
| ■年1回以上測定項目         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |         |         |               |        |        |
| 採取場所:地下水集排水口       |          |          |        |        |        |        |        |        |         |         |         |               |        |        |
| 採取年月日              |          |          |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 1月12日         |        |        |
| 結果の得られた年月日         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 1月26日         |        |        |
| 1 アルキル水銀           | mg/l     | 検出されないこと |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 不検出(0.0005未満) |        |        |
| 2 総水銀              | mg/l     | 0.0005以下 |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0005未満      |        |        |
| 3 カドミウム            | mg/l     | 0.003以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0003未満      |        |        |
| 4 鉛                | mg/l     | 0.01以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.005未満       |        |        |
| 5 六価クロム            | mg/l     | 0.05以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満        |        |        |
| 6 砒素               | mg/l     | 0.01以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.005未満       |        |        |
| 7 全シアン             | mg/l     | 検出されないこと |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 不検出(0.1未満)    |        |        |
| 8 ボリ塩化ビフェニル        | mg/l     | 検出されないこと |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 不検出(0.0005未満) |        |        |
| 9 トリクロロエチレン        | mg/l     | 0.01以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.001未満       |        |        |
| 10 テトラクロロエチレン      | mg/l     | 0.01以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0005未満      |        |        |
| 11 ジクロロメタン         | mg/l     | 0.02以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満       |        |        |
| 12 四塩化炭素           | mg/l     | 0.002以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0002未満      |        |        |
| 13 1,2-ジクロロエタン     | mg/l     | 0.004以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0004未満      |        |        |
| 14 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l     | 0.02以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満        |        |        |
| 15 シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l     | 0.04以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.004未満       |        |        |
| 16 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l     | 1以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0005未満      |        |        |
| 17 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l     | 0.006以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0006未満      |        |        |
| 18 1,3-ジクロロプロペン    | mg/l     | 0.002以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0002未満      |        |        |
| 19 チウラム            | mg/l     | 0.006以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0006未満      |        |        |
| 20 シマジン            | mg/l     | 0.003以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0003未満      |        |        |
| 21 チオベンカルブ         | mg/l     | 0.02以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満       |        |        |
| 22 ベンゼン            | mg/l     | 0.01以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.001未満       |        |        |
| 23 セレン             | mg/l     | 0.01以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満       |        |        |
| 24 1,4-ジオキサン       | mg/l     | 0.05以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.005未満       |        |        |
| 25 クロロエチレン         | mg/l     | 0.002以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0002未満      |        |        |
| ■年1回以上測定項目         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |         |         |               |        |        |
| 採取場所:地下水集排水口       |          |          |        |        |        |        |        |        |         |         |         |               |        |        |
| 採取年月日              |          |          |        | 5月5日   |        |        |        |        |         |         |         |               |        |        |
| 結果の得られた年月日         |          |          |        | 6月2日   |        |        |        |        |         |         |         |               |        |        |
| 1 ダイオキシン類          | pg-TEQ/l | 1以下      |        | 0.065  |        |        |        |        |         |         |         |               |        |        |

## 水質検査【七郷一色】

地下水

[illegible]

## 水質検査【七郷一色】

地下水

[illegible]

水質検査【七郷一色】

## 放流水

| 測定項目             |                                 | 単位       | 基準        | 令和3年4月 | 令和3年5月 | 令和3年6月 | 令和3年7月 | 令和3年8月 | 令和3年9月 | 令和3年10月 | 令和3年11月 | 令和3年12月 | 令和4年1月         | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
|------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| ■月1回以上測定項目       |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |
| 採取場所: 浸出液処理設備消毒槽 |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |
| 採取年月日            |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |
| 結果の得られた年月日       |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |
|                  | 1 水素イオン濃度                       | -        | 5.8～8.6   | 7.8    | 7.9    | 7.9    | 8.0    | 8.1    | 8.1    | 8.0     | 8.1     | 7.5     | 7.8            | 7.9    | 7.8    |
|                  | 2 生物化学的酸素要求量                    | mg/ℓ     | 20以下      | 1.1    | 0.8    | 0.6    | 1.2    | 0.5未満  | 1.7    | 0.8     | 0.5未満   | 1.5     | 0.6            | 2.0    | 0.6    |
|                  | 3 化学的酸素要求量                      | mg/ℓ     | 20以下      | 5.2    | 5.3    | 6.2    | 5.4    | 5      | 6.6    | 5.5     | 5.0     | 7.5     | 5.4            | 4.8    | 6.1    |
|                  | 4 浮遊物質                          | mg/ℓ     | 20以下      | 1未満    | 2      | 5      | 1未満    | 1未満    | 4      | 1未満     | 1未満     | 8       | 1未満            | 1未満    | 1未満    |
|                  | 5 窒素含有量                         | mg/ℓ     | 20以下      | 7.2    | 6.2    | 5.8    | 4.6    | 2.6    | 3.8    | 4.3     | 2.6     | 7.1     | 7.8            | 6.5    | 8.1    |
| ■年1回以上測定項目       |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |
| 採取場所: 浸出液処理設備消毒槽 |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |
| 採取年月日            |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 1月12日          |        |        |
| 結果の得られた年月日       |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 1月26日          |        |        |
|                  | 1 アルキル水銀化合物                     | mg/ℓ     | 検出されないこと  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 不検出(<0.0005未満) |        |        |
|                  | 2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | mg/ℓ     | 0.005以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0005未満       |        |        |
|                  | 3 カドミウム及びその他の化合物                | mg/ℓ     | 0.03以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.003未満        |        |        |
|                  | 4 鉛及びその化合物                      | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |
|                  | 5 有機リン化合物                       | mg/ℓ     | 1以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満          |        |        |
|                  | 6 六価クロム化合物                      | mg/ℓ     | 0.5以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.04未満         |        |        |
|                  | 7 砒素及びその化合物                     | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |
|                  | 8 シアン化合物                        | mg/ℓ     | 1以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満          |        |        |
|                  | 9 ホリ塩化ビフェニル                     | mg/ℓ     | 0.003以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0005未満       |        |        |
|                  | 10 トリクロロエチレン                    | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満        |        |        |
|                  | 11 テトラクロロエチレン                   | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.001未満        |        |        |
|                  | 12 ジクロロメタン                      | mg/ℓ     | 0.2以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02未満         |        |        |
|                  | 13 四塩化炭素                        | mg/ℓ     | 0.02以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満        |        |        |
|                  | 14 1,2-ジクロロエタン                  | mg/ℓ     | 0.04以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.004未満        |        |        |
|                  | 15 1,1-ジクロロエチレン                 | mg/ℓ     | 0.2以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02未満         |        |        |
|                  | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン              | mg/ℓ     | 0.4以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.04未満         |        |        |
|                  | 17 1,1,1-トリクロロエタン               | mg/ℓ     | 3以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.001未満        |        |        |
|                  | 18 1,1,2-トリクロロエタン               | mg/ℓ     | 0.06以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.006未満        |        |        |
|                  | 19 1,3-ジクロロプロペン                 | mg/ℓ     | 0.02以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満        |        |        |
|                  | 20 チウラム                         | mg/ℓ     | 0.06以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.006未満        |        |        |
|                  | 21 シマジン                         | mg/ℓ     | 0.03以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.003未満        |        |        |
|                  | 22 チオベンカルブ                      | mg/ℓ     | 0.2以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02未満         |        |        |
|                  | 23 ベンゼン                         | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |
|                  | 24 セレン及びその化合物                   | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |
|                  | 25 ほう素及びその化合物                   | mg/ℓ     | 50(230)以下 |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 1未満            |        |        |
|                  | 26 ふっ素及びその化合物                   | mg/ℓ     | 15以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満          |        |        |
|                  | 27 アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/ℓ     | 200以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 8              |        |        |
|                  | 28 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)      | mg/ℓ     | 5以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.5未満          |        |        |
|                  | 29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)   | mg/ℓ     | 30以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.5未満          |        |        |
|                  | 30 フェノール類含有量                    | mg/ℓ     | 5以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.025未満        |        |        |
|                  | 31 銅含有量                         | mg/ℓ     | 3以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |
|                  | 32 亜鉛含有量                        | mg/ℓ     | 2以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.03           |        |        |
|                  | 33 溶解性鉄含有量                      | mg/ℓ     | 10以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満          |        |        |
|                  | 34 溶解性マンガン含有量                   | mg/ℓ     | 10以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満          |        |        |
|                  | 35 クロム含有量                       | mg/ℓ     | 2以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.04未満         |        |        |
|                  | 36 大腸菌群数                        | 個/cm     | 3,000個以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 30未満           |        |        |
|                  | 37 燐含有量                         | mg/ℓ     | 16以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |
|                  | 38 1,4-ジオキサン                    | mg/ℓ     | 0.5以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.05未満         |        |        |
| ■年1回以上測定項目       |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |
| 採取場所: 浸出液処理設備消毒槽 |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |
| 採取年月日            |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |
| 結果の得られた年月日       |                                 |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |
|                  | 1 ダイオキシン類                       | pg-TEQ/ℓ | 10以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |

水質検査【七郷一色】

## 放流水

| 測定項目             |                              | 単位       | 基準        | 令和4年4月 | 令和4年5月 | 令和4年6月 | 令和4年7月 | 令和4年8月 | 令和4年9月 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和4年12月 | 令和5年1月         | 令和5年2月 | 令和5年3月 |       |       |
|------------------|------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------------|--------|--------|-------|-------|
| ■月1回以上測定項目       |                              |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |       |       |
| 採取場所: 浸出液処理設備消毒槽 |                              |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |       |       |
| 採取年月日            |                              |          |           |        |        | 4月6日   | 5月4日   | 6月8日   | 7月13日  | 8月3日    | 9月14日   | 10月5日   | 11月2日          | 12月14日 | 1月25日  | 2月8日  | 3月8日  |
| 結果の得られた年月日       |                              |          |           |        |        | 4月14日  | 5月16日  | 6月15日  | 7月25日  | 8月10日   | 9月22日   | 10月18日  | 11月14日         | 12月23日 | 2月8日   | 2月16日 | 3月17日 |
| 1                | 水素イオン濃度                      | -        | 5.8～8.6   | 7.7    | 7.8    | 7.2    | 8.2    | 8.1    | 8.2    | 8.1     | 7.7     | 7.9     | 8.1            | 8.1    | 8.1    |       |       |
| 2                | 生物化学的酸素要求量                   | mg/ℓ     | 20以下      | 1.1    | 1.3    | 1.2    | 1.3    | 0.8    | 0.8    | 0.7     | 1.2     | 0.5未満   | 0.9            | 0.8    | 0.8    |       |       |
| 3                | 化学的酸素要求量                     | mg/ℓ     | 20以下      | 7.0    | 6.3    | 6.1    | 5.8    | 5.4    | 5.4    | 4.8     | 5.2     | 6.1     | 5.3            | 5.3    | 6.1    |       |       |
| 4                | 浮遊物質                         | mg/ℓ     | 20以下      | 1      | 1未満    | 3      | 1未満    | 1未満    | 1未満    | 1未満     | 1未満     | 1未満     | 1未満            | 1未満    | 1未満    |       |       |
| 5                | 窒素含有量                        | mg/ℓ     | 20以下      | 9.3    | 6.2    | 5.6    | 5.4    | 5.1    | 5.1    | 5.5     | 6.2     | 8.4     | 7.3            | 6.8    | 6.9    |       |       |
| ■年1回以上測定項目       |                              |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |       |       |
| 採取場所: 浸出液処理設備消毒槽 |                              |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |       |       |
| 採取年月日            |                              |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 1月25日          |        |        |       |       |
| 結果の得られた年月日       |                              |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 2月8日           |        |        |       |       |
| 1                | アルキル水銀化合物                    | mg/ℓ     | 検出されないこと  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 不検出(<0.0005未満) |        |        |       |       |
| 2                | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | mg/ℓ     | 0.005以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0005未満       |        |        |       |       |
| 3                | カドミウム及びその他の化合物               | mg/ℓ     | 0.03以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.003未満        |        |        |       |       |
| 4                | 鉛及びその化合物                     | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |       |       |
| 5                | 有機燐化合物                       | mg/ℓ     | 1以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満          |        |        |       |       |
| 6                | 六価クロム化合物                     | mg/ℓ     | 0.5以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.04未満         |        |        |       |       |
| 7                | 砒素及びその化合物                    | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |       |       |
| 8                | シアン化合物                       | mg/ℓ     | 1以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満          |        |        |       |       |
| 9                | ホリ塩化ビフェニル                    | mg/ℓ     | 0.003以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0005未満       |        |        |       |       |
| 10               | トリクロロエチレン                    | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満        |        |        |       |       |
| 11               | テトラクロロエチレン                   | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.001未満        |        |        |       |       |
| 12               | ジクロロメタン                      | mg/ℓ     | 0.2以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02未満         |        |        |       |       |
| 13               | 四塩化炭素                        | mg/ℓ     | 0.02以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満        |        |        |       |       |
| 14               | 1,2-ジクロロエタン                  | mg/ℓ     | 0.04以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.004未満        |        |        |       |       |
| 15               | 1,1-ジクロロエチレン                 | mg/ℓ     | 0.2以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02未満         |        |        |       |       |
| 16               | シス-1,2-ジクロロエチレン              | mg/ℓ     | 0.4以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.04未満         |        |        |       |       |
| 17               | 1,1,1-トリクロロエタン               | mg/ℓ     | 3以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.001未満        |        |        |       |       |
| 18               | 1,1,2-トリクロロエタン               | mg/ℓ     | 0.06以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.006未満        |        |        |       |       |
| 19               | 1,3-ジクロロプロペン                 | mg/ℓ     | 0.02以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満        |        |        |       |       |
| 20               | チウラム                         | mg/ℓ     | 0.06以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.006未満        |        |        |       |       |
| 21               | シマジン                         | mg/ℓ     | 0.03以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.003未満        |        |        |       |       |
| 22               | チオベンカルブ                      | mg/ℓ     | 0.2以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02未満         |        |        |       |       |
| 23               | ベンゼン                         | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |       |       |
| 24               | セレン及びその化合物                   | mg/ℓ     | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |       |       |
| 25               | ほう素及びその化合物                   | mg/ℓ     | 50(230)以下 |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 1未満            |        |        |       |       |
| 26               | ふっ素及びその化合物                   | mg/ℓ     | 15以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1            |        |        |       |       |
| 27               | アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/ℓ     | 200以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 6              |        |        |       |       |
| 28               | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)      | mg/ℓ     | 5以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.5未満          |        |        |       |       |
| 29               | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)   | mg/ℓ     | 30以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.5未満          |        |        |       |       |
| 30               | フェノール類含有量                    | mg/ℓ     | 5以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.025未満        |        |        |       |       |
| 31               | 銅含有量                         | mg/ℓ     | 3以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満         |        |        |       |       |
| 32               | 亜鉛含有量                        | mg/ℓ     | 2以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02           |        |        |       |       |
| 33               | 溶解性鉄含有量                      | mg/ℓ     | 10以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満          |        |        |       |       |
| 34               | 溶解性マンガン含有量                   | mg/ℓ     | 10以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満          |        |        |       |       |
| 35               | クロム含有量                       | mg/ℓ     | 2以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.04未満         |        |        |       |       |
| 36               | 大腸菌群数                        | 個/cm     | 3,000個以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 30未満           |        |        |       |       |
| 37               | 燐含有量                         | mg/ℓ     | 16以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02           |        |        |       |       |
| 38               | 1,4-ジオキサン                    | mg/ℓ     | 0.5以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.05未満         |        |        |       |       |
| ■年1回以上測定項目       |                              |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |       |       |
| 採取場所: 浸出液処理設備消毒槽 |                              |          |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |                |        |        |       |       |
| 採取年月日            |                              |          |           |        |        |        | 5月4日   |        |        |         |         |         |                |        |        |       |       |
| 結果の得られた年月日       |                              |          |           |        |        |        | 5月26日  |        |        |         |         |         |                |        |        |       |       |
| 1                | ダイオキシン類                      | pg-TEQ/g | 10以下      |        |        | 0.0061 |        |        |        |         |         |         |                |        |        |       |       |

水質検査【七郷一色】

## 放流水

| 測定項目             |                              | 単位                | 基準        | 令和5年4月 | 令和5年5月 | 令和5年6月 | 令和5年7月 | 令和5年8月 | 令和5年9月 | 令和5年10月 | 令和5年11月 | 令和5年12月 | 令和6年1月   | 令和6年2月         | 令和6年3月 |       |       |
|------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------------|--------|-------|-------|
| ■月1回以上測定項目       |                              |                   |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |          |                |        |       |       |
| 採取場所: 浸出液処理設備消毒槽 |                              |                   |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |          |                |        |       |       |
| 採取年月日            |                              |                   |           |        |        | 4月5日   | 5月3日   | 6月21日  | 7月19日  | 8月23日   | 9月20日   | 10月18日  | 11月1日    | 12月13日         | 1月17日  | 2月20日 | 3月19日 |
| 結果の得られた年月日       |                              |                   |           |        |        | 4月18日  | 5月19日  | 6月29日  | 7月26日  | 8月31日   | 9月27日   | 10月26日  | 11月14日   | 12月25日         | 2月5日   | 3月1日  | 3月29日 |
| 1                | 水素イオン濃度                      | -                 | 5.8～8.6   | 8.0    | 7.9    | 8.2    | 7.7    | 7.9    | 8.1    | 8.0     | 7.9     | 7.7     | 8.0      | 7.5            | 8.0    |       |       |
| 2                | 生物化学的酸素要求量                   | mg/ℓ              | 20以下      | 0.9    | 1.4    | 1.0    | 0.8    | 0.5    | 1.1    | 0.7     | 0.7     | 2.1     | 0.9      | 1.2            | 1.3    |       |       |
| 3                | 化学的酸素要求量                     | mg/ℓ              | 20以下      | 6.2    | 5.8    | 4.1    | 5.9    | 5.9    | 5.4    | 6.0     | 5.8     | 4.4     | 5.7      | 6.1            | 6.9    |       |       |
| 4                | 浮遊物質                         | mg/ℓ              | 20以下      | 1未満    | 2      | 1未満    | 1未満    | 1未満    | 1未満    | 1未満     | 1未満     | 1未満     | 1未満      | 1              | 2      |       |       |
| 5                | 窒素含有量                        | mg/ℓ              | 20以下      | 9.8    | 7.8    | 4.1    | 4.6    | 6.7    | 5.5    | 6.3     | 5.6     | 4.5     | 5.9      | 9.5            | 9.9    |       |       |
| ■年1回以上測定項目       |                              |                   |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |          |                |        |       |       |
| 採取場所: 浸出液処理設備消毒槽 |                              |                   |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |          |                |        |       |       |
| 採取年月日            |                              |                   |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 1月17日    |                |        |       |       |
| 結果の得られた年月日       |                              |                   |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 2月5日     |                |        |       |       |
| 1                | アルキル水銀化合物                    | mg/ℓ              | 検出されないこと  |        |        |        |        |        |        |         |         |         |          | 不検出(<0.0005未満) |        |       |       |
| 2                | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | mg/ℓ              | 0.005以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0005未満 |                |        |       |       |
| 3                | カドミウム及びその他の化合物               | mg/ℓ              | 0.03以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.003未満  |                |        |       |       |
| 4                | 鉛及びその化合物                     | mg/ℓ              | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満   |                |        |       |       |
| 5                | 有機燐化合物                       | mg/ℓ              | 1以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満    |                |        |       |       |
| 6                | 六価クロム化合物                     | mg/ℓ              | 0.5以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.04未満   |                |        |       |       |
| 7                | 砒素及びその化合物                    | mg/ℓ              | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満   |                |        |       |       |
| 8                | シアン化合物                       | mg/ℓ              | 1以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満    |                |        |       |       |
| 9                | ホリ塩化ビフェニル                    | mg/ℓ              | 0.003以下   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.0005未満 |                |        |       |       |
| 10               | トリクロロエチレン                    | mg/ℓ              | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満  |                |        |       |       |
| 11               | テトラクロロエチレン                   | mg/ℓ              | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.001未満  |                |        |       |       |
| 12               | ジクロロメタン                      | mg/ℓ              | 0.2以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02未満   |                |        |       |       |
| 13               | 四塩化炭素                        | mg/ℓ              | 0.02以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満  |                |        |       |       |
| 14               | 1,2-ジクロロエタン                  | mg/ℓ              | 0.04以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.004未満  |                |        |       |       |
| 15               | 1,1-ジクロロエチレン                 | mg/ℓ              | 0.2以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02未満   |                |        |       |       |
| 16               | シス-1,2-ジクロロエチレン              | mg/ℓ              | 0.4以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.04未満   |                |        |       |       |
| 17               | 1,1,1-トリクロロエタン               | mg/ℓ              | 3以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.001未満  |                |        |       |       |
| 18               | 1,1,2-トリクロロエタン               | mg/ℓ              | 0.06以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.006未満  |                |        |       |       |
| 19               | 1,3-ジクロロプロペン                 | mg/ℓ              | 0.02以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.002未満  |                |        |       |       |
| 20               | チウラム                         | mg/ℓ              | 0.06以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.006未満  |                |        |       |       |
| 21               | シマジン                         | mg/ℓ              | 0.03以下    |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.003未満  |                |        |       |       |
| 22               | チオベンカルブ                      | mg/ℓ              | 0.2以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02未満   |                |        |       |       |
| 23               | ベンゼン                         | mg/ℓ              | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満   |                |        |       |       |
| 24               | セレン及びその化合物                   | mg/ℓ              | 0.1以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満   |                |        |       |       |
| 25               | ほう素及びその化合物                   | mg/ℓ              | 50(230)以下 |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 1未満      |                |        |       |       |
| 26               | ふっ素及びその化合物                   | mg/ℓ              | 15以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満    |                |        |       |       |
| 27               | アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/ℓ              | 200以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 5        |                |        |       |       |
| 28               | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)      | mg/ℓ              | 5以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.5未満    |                |        |       |       |
| 29               | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)   | mg/ℓ              | 30以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.5未満    |                |        |       |       |
| 30               | フェノール類含有量                    | mg/ℓ              | 5以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.025未満  |                |        |       |       |
| 31               | 銅含有量                         | mg/ℓ              | 3以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.01未満   |                |        |       |       |
| 32               | 亜鉛含有量                        | mg/ℓ              | 2以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02     |                |        |       |       |
| 33               | 溶解性鉄含有量                      | mg/ℓ              | 10以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満    |                |        |       |       |
| 34               | 溶解性マンガン含有量                   | mg/ℓ              | 10以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.1未満    |                |        |       |       |
| 35               | クロム含有量                       | mg/ℓ              | 2以下       |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.04未満   |                |        |       |       |
| 36               | 大腸菌群数                        | 個/cm <sup>3</sup> | 3,000個以下  |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 30未満     |                |        |       |       |
| 37               | 燐含有量                         | mg/ℓ              | 16以下      |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.02     |                |        |       |       |
| 38               | 1,4-ジオキサン                    | mg/ℓ              | 0.5以下     |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.05未満   |                |        |       |       |
| ■年1回以上測定項目       |                              |                   |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |          |                |        |       |       |
| 採取場所: 浸出液処理設備消毒槽 |                              |                   |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |          |                |        |       |       |
| 採取年月日            |                              |                   |           |        |        | 5月3日   |        |        |        |         |         |         |          |                |        |       |       |
| 結果の得られた年月日       |                              |                   |           |        |        | 5月24日  |        |        |        |         |         |         |          |                |        |       |       |
| 1                | ダイオキシン類                      | pg-TEQ/g          | 10以下      |        |        | 0.0011 |        |        |        |         |         |         |          |                |        |       |       |