



様式第9(第5条関係)
(その1)

令和4年4月6日

新城市議會議長

長田共永 様

氏名 カーランド 陽子

令和3年度政務活動費収支報告について

新城市議会政務活動費の交付に関する条例第8条第1項に基づき、別紙のとおり
令和3年度政務活動費収支報告書を提出します。

(その2)

令和3年度政務活動費収支報告書

氏名 カーランド 陽介

(会派にあっては、名称及び代表者氏名)

1 収 入

政務活動費 50,000 円

2 支 出

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
調査研究費	0	
研修費	0	
広報費	86,271	印刷代 ¥53,931 新聞折込代 ¥32,340
広聴費	0	
要請・陳情活動費	0	
会議費	0	
資料作成費	3,599	共同使用コピー機リース料コピー使用料 3,599 円
資料購入費	0	
合 計	89,870	

3 残 額

0 円

- (注) 1 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。
2 領収書又はこれに準ずる書類を添付する。

領収書



日付: 2022年1月23日
領収書番号: R-220121176707

カークランド 陽子 御中

ラクスル株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル 1F
tel: 03-4577-9200 mail: contact@raksul.com

¥53,931-

但し 商品代として
上記金額を正に受領いたしました。

ご注文番号	商品名 / 商品仕様	部数	出荷日	金額
220121176707-01	(柿栗レポート VOL 1 表) チラシ・フライヤー,B4,両面力 ラー,光沢紙(コート),標準: 90kg	11,000部	2022年 1月23日	¥49,028

注文内容:	商品:	¥49,028
注文合計:		¥49,028
消費税:		¥4,903
ご請求合計金額:		¥53,931

お支払い方法: クレジットカード

広報費

領收証

カーランド陽子様

No.

金額

¥ 1,2936

収入印

内訳

但し 1/28折込

印紙

現金 11760

令年 1月 25日 上記正に領収いたしました

小切手 /

手形 /

消費税額等(13%)

中日新聞新城東

(有)坂部新

〒441-1373 新城市字西

TEL(0536)22-11

係印

-コヨウ ウケ-390

領收証

令和 令年 1月 25日

カーランド陽子様

金額 百 千 円
¥ 1,2936

50,000円
以上
収入印紙

但し 折込料 11760

折込枚数 420枚

消費税 1176

折込日 1/28

上記金額正に領収いたしました。

種類

現金	
小切手	

松井新会社

代表取締役

扱者印

厚徳
愛知県西尾市西12-1
TEL 052-21454167
FAX

(注) 領収書又はこれに準ずる書類を重ならないように貼付する

店報

費

領收証

No. _____

カーランド陽子 様 令和4年1月27日

金額	9	1	8	4	8	100
----	---	---	---	---	---	-----

但 チラシ折込 1/30日分
 飲食料品等(軽減税率対象) 上記正に領収いたしました

内

8%(税込・税抜)金額	消費税額等
/	

10%(税込・税抜)金額	消費税額等
/	

現金・カード・()	
------------	--

封 HISAGO #778

愛知県新城市作手高里
字郷ノ根30番地
新聞屋
斎藤勝 [REDACTED]

TEL 441-1423 電話 0536-37-

係

登録番号

領 収 証

カーランド陽子 様 令和4年1月27日

税込金額	手	5	4	0	
------	---	---	---	---	--

但し、1月28日チラシ折込料 500 枚 ¥ _____

収入
印紙

消費税は ¥ _____ です。

上記正に領収いたしました。

大海新聞販売所
鎌倉新聞店 [REDACTED]

鎌倉元町
愛知県新城市大海字中貝津21番地の3
電話(0536)25-0055

No.

領 収 証

カーランド陽子 様

* 7月28日

但 チラシ入門料 280円

4年 1月 26 日 上記正に領収いたしました

〒441-1615 愛知県新城市大野字榎下8番地の2

有限会社 鈴木新聞店

鈴木芳

TEL (0536) 32-

FAX (0536) 32-2070

内 訳

税抜金額

消費税額等(%)

収 入

印 紙



柿栗レポート

VOL. 1

ごあいさつ



冷気に身の引き締まる季節になりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は、昨年1月13日より市議会議員としての活動を開始いたしました。これもひとえに皆様の温かいご支援の賜物と、厚く御礼申し上げます。まだまだ不慣れな私ではございますが、これからも暖かく見守っていただけると幸いです。尚、議員からの時候のご挨拶や年賀状などのお金を受けたご挨拶は、返礼の場合を除き公職選挙法で禁止されております。非礼とは思いますが、年賀状は控えさせていただきましたので、ご理解いただけすると幸いです。

委員会

厚生文教委員会（所轄：市民環境部・健康福祉部・教育委員会・市民病院）

広報広聴委員会

予算・決算委員会 所属になりました。



女性議会オリエンテーションにOGとして出席。

今回参加の皆さん熱い思いを拝聴。

実際の議会は1月26日に行われました。

今後の予定

2月頃ティーズ・HPにて録画放送

4月中旬、広報掲載（結果）

あなたも、次の女性議会に挑戦してみませんか？

請願・陳情とは？

みなさんが市政に関することで、市議会に直接要望や意見がある時に活用していただきたい制度が請願/陳情（要望）です。請願は憲法で保障された国民の権利で、国または地方公共団体の機関に対して、その職務に関する事柄について文書で希望を申し述べるものです。（議員の紹介が必要）

一方、陳情（要望）は、どなたでも提出することができます。

ワード

<趣旨採択>

請願に対する議会の意思決定は、理論的には「採択」か「不採択」の2種類しかないが、議会としては、請願の願意については十分に理解できる。しかし、実現性の面で確信が持てないといった場合に採られる請願に対しての決定の方法です。

市の事業予算

事業内容	予算額
湯谷温泉の、安定した温泉供給のための施設修繕	6,912,000円
鳳来寺山パークウェイ駐車場の管理運営	1,531,000円
愛知県道路公社が所管する鳳来寺山パークウェイ駐車場が令和4年4月1日に本市へ移管されます。 そのため、運営開始時に必要な駐車場料金徴収業務委託や消耗品の準備を行います。また、盗難等を抑制するため、防犯カメラを設置します。	
防災行政無線WEB配信システムの構築と、防災行政無線再送信屋外拡声子局を移設します 1)スマートフォンにアプリを取り込むことで、無線放送内容を音声や文字により取得できるようになります。 また、10か国語に対応しており、外国人の方にも災害情報を伝えることができるようになります。 2)新城市塩瀬地内で鳥獣害対策のために設置された電気柵の影響により、無線電波受信妨害が発生したことから、障害を解消するために再送信屋外拡声子局の移設工事を行います。	5,900,000円
設楽原歴史資料館管理事業 設楽原歴史資料館の施設充実のために寄付申し出がありましたので、お客様が安心して来館していただけるように資料館の防犯カメラを最新型に交換します。 合わせて、老朽化した資料館敷地内に設置してある外灯・看板の撤去、馬防柵の改修、安全のため段差部分にフェンスを設けます。	3,349,000円 (内寄付 1,000,000円)

12月の請願・陳情

請願・陳情内容	カーランド	採決結果
コロナ渦による米価下落の対策を求める請願	採択	趣旨採択
南部企業団地内の産業廃棄物中間処理施設から漏れ出し漂っている悪臭ガス成分について、調査のお願いに関する要望書 1、悪臭ガスの成分の調査 2、悪臭ガスが健康に与える影響の、専門家による調査 3、調査結果を「ほのか」で公表する	採択	採択
新しい議会の出発点を、市民と共に歩む方向に踏み出す決意を宣言することの請願	趣旨採択	不採択

令和3年12月定例会・一般質問

「学校給食共同調理場（給食センター）建設に至る経緯と検討課題について」

Q（カーサーランドの質問）	A（市当局＝市長の答え）
1. 調理場建設の進捗状況は？	本体工事については現在県用地取得に向けた協議をしている（＝まだ土地取得に至っていない） 各学校の配食受け入れ用の施設改修については、2021年8月に全学校の現地調査を終え、今年度改修の実施設計を行う
2. 調理場建設に関わる総工費は？	各学校の改修費が未定であること、本体の実施設計の修正がある（2020年に行った実施設計の中に、県用地が含まれていたことが発覚したので、設計をやり直す必要がある）。そのため総工費は未定。
3. 調理場建設に至った経緯は？	各学校の調理施設の老朽化や調理員の不足などの課題に対応するため、H30年に検討開始。その後校長会から、早期にセンターを立ててほしいとの要望があった。当初は新城・鳳来一箇所づつの学校用地に建設する方針を定めたが、R1に予定地の面積不足や近隣への騒音臭気の懸念などが発覚し、R2に現在の川路萩平一箇所での建設に決定した。
4. 現在の調理場（自校式）の主な課題は？	①食材の確保 特に小規模校への納入で、配送コストの面や事業者の高齢化で事業の継続が懸念されている。 ②調理員の不足 當時募集を行っているが、十分な補充に至っていない。調理員だけの賃金を上げることは対応できない。 ③施設の老朽化 仮に現在の施設を整備するなら、学校給食衛生管理基準にそった整備が必要で、その場合1.4倍のスペースが必要となる。 ④食物アレルギーへの対応 現在15校で40名の除去色対応しており、調理員の負担が大きい。
3. 共同調理場（給食センター）にするという決断をする前に、市民の声は聞きましたか？	直接市民や学校関係者の声が反映されているかはわからないが、校長会からの要望があったのと、センター化事業の予算が議会で通ったので、市民の声を聞いたということになる。
3. センターにするという結論に至る前に検討した選択肢は？	市内2か所に共同調理場（センター）を建築するという選択肢は検討したが、自校式を継続する方法や親子式（1校の調理室で2校分作る）は検討していない。
4-③給食室が続けられないほどの老朽化とはどんなものか？	耐用年数の目安に照らし合わせると築年数が経過している。が、現状調理には問題ない。
4-③耐用年数の目安で老朽化を判断したことだが、H25年の文部科学省「学校施設の老朽化について」とH29「新城市公共施設等総合管理計画」によると、今後の公共施設の老朽化の波を踏まえて、問題があつてから補修するのではなく、長寿命化改修することにより、コストも縮減できるとあるので、耐用年数を重視して判断することには慎重になる必要があるとあるが、給食室の長寿命化対策はしていたのか？やっていないならなぜ？	長寿命化についてはやっていない。 校舎については長寿命化の計画もあるが、給食室に関してのみは新たに給食センターを建設することがベターである。
4-③学校給食衛星管理とは、以前市当局が言っていたHACCP(ハサップ)対応のことだと理解するが、厚生労働省の「HACCPに沿った衛星管理化」によると、HACCP導入に施設の変更は必要ないとある。さらに、R3.6.1には完全施工しなければならないとあるが？	定期的な監査の中で対応しているので、新城市ではHACCP対応はすでにできている。
HACCP対応ができるのであれば、HACCPに沿った建設をすると1.4倍の面積が必要になるということが、自校式を続けられない理由の一つに挙げられているのはおかしいと思うが？	HACCPはいくつかある理由の一つであって、自校式を続けられない理由は他にもある。
4-③長寿命化をすれば100年持つ場合もあると政府は言っているし、そのための補助金制度もあるのに、しないのはなぜか？	老朽化以外の他の問題が解決できないために、センター建築の決断をした。
4-②調理師の資格手当は出しているのか？	出していないし、現状では出すことは不可能である。
1つの学校で2校分の給食を作る親子式は「工場用地」扱いになる為、今ある給食室で行うのは不可能であるということだが、神奈川県愛川町では同じ問題を県と話し合い特例措置として対応することで解決しているが？	そう言った県との話し合いはしておらず、愛知県が特例措置を認めるかどうかはわからないので、答えられない。
4-①食材確保の問題、業者の高齢化など鳳来地区で主に起きていることだが、鳳来地区的業者を一つにまとめるることはできないのか？また、センター式にした場合の仕入れ業者は？	今までの付き合いがあるのでそれはできない。 センターになった場合の食材納入業者はまだ決まっていない。今まで付き合いのある小規模業者にお願いすることもありうる。
4-④H30当初、センターにしない理由の一つとして、アレルギー対応が自校式だとできるがセンターだとできなくなると言っていたが？さらにその後新城市では乳・卵のみの対応と決めているし、調理員さんは問題なくできていると言っていたが、自校でも問題ないので？	今はアレルギーの人数が増えているため、校長からアレルギー対応が自校では年々厳しくなっていると聞いています。 (調理員の声は??)

【カーサーランドから市長へのお願い】

そもそも総工費も運営方法もわかっていない事業が進んでいるということには疑問がある。

神奈川県愛川町で出しているような、自校式/親子式/センター式の、初期費用・運営費メリット・デメリット・検討過程・市民の声などが分かる「実施計画」を出してほしい。

（愛川町給食実施計画で検索すると出てくるよ！）

一般質問は「新城市議会インターネット中継」と検索すると見ることができます♪

【カーサーランド陽子事務所連絡先】

住所：愛知県新城市西新町29-2

電話：080 9280 9605

E-mail: yoko-kirkland.com

お気軽にお問い合わせください♪