

鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場

令和2年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	15日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	17日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	15日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	23日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	23日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場

令和3年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	27日	浸出水処理施設	無	
8月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	31日	浸出水処理施設	無	
9月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	28日	浸出水処理施設	無	
10月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	19日	浸出水処理施設	無	
11月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	30日	浸出水処理施設	無	
12月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	28日	浸出水処理施設	無	
1月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	25日	浸出水処理施設	無	
2月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	8日	浸出水処理施設	無	
3月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	22日	浸出水処理施設	無	

鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場  
令和4年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	14日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	19日	浸出水処理施設	無	
5月	12日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	31日	浸出水処理施設	無	
6月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	28日	浸出水処理施設	無	
7月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	30日	浸出水処理施設	無	
9月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	24日	浸出水処理施設	無	
2月	21日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

水質検査【鳥原】

地下水

測定項目	単位	基準	令和2年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年1月	2月	令和3年3月
■月1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日			4月21日	5月19日	6月16日	7月14日	8月11日	9月15日	10月20日	11月17日	12月15日	1月12日	2月9日	3月9日
結果の得られた年月日			4月23日	5月20日	6月18日	7月16日	8月14日	9月16日	10月22日	11月30日	12月17日	1月14日	2月10日	3月11日
1 電気伝導率	mS/m		15.0	19.0	18.0	18.0	17.0	19.0	19.0	18.0	24.0	20.0	19.0	19
2 塩化物イオン	mg/l													
■年1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日										11月17日				
結果の得られた年月日										11月30日				
1 アルキル水銀	mg/l	検出されないこと												
2 総水銀	mg/l	0.0005以下									0.0005未満			
3 カドミウム	mg/l	0.003以下									0.0003未満			
4 鉛	mg/l	0.01以下									0.005未満			
5 六価クロム	mg/l	0.05以下									0.01未満			
6 砒素	mg/l	0.01以下									0.005未満			
7 全シアン	mg/l	検出されないこと												
8 ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと									0.0005未満			
9 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下									0.001未満			
10 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下									0.0005未満			
11 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下									0.002未満			
12 四塩化炭素	mg/l	0.002以下									0.0002未満			
13 1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下									0.0004未満			
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下									0.01未満			
15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下									0.004未満			
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下									0.0005未満			
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下									0.0006未満			
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下									0.0002未満			
19 チウラム	mg/l	0.006以下									0.0006未満			
20 シマジン	mg/l	0.003以下									0.0003未満			
21 チオベンカルブ	mg/l	0.02以下									0.002未満			
22 ベンゼン	mg/l	0.01以下									0.001未満			
23 セレン	mg/l	0.01以下									0.002未満			
24 ほう素及びその化合物	mg/l	50 (230) 以下									0.1未満			
25 ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下									0.1未満			
26 アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び	mg/l	200以下									0.4未満			
27 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下									0.005未満			
28 クロロエチレン	mg/l	0.002以下									0.0002未満			
■年1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日										11月17日				
結果の得られた年月日										12月15日				
1 ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下									0.0059			

維持管理・水質検査【鳥原】

地下水

測定項目	単位	基準	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月	令和3年10月	令和3年11月	令和3年12月	令和4年1月	令和4年2月	令和4年3月
■月1回以上測定項目														
採取場所:地下水集排水口														
採取年月日			4月20日	5月18日	6月15日	7月13日	8月10日	9月14日	10月19日	11月16日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
結果の得られた年月日			4月22日	5月20日	6月17日	7月19日	8月12日	9月15日	10月20日	11月26日	12月17日	1月12日	2月9日	3月9日
1	電気伝導率	mS/m	17	17	19	18	20	18	18	18	19	19	20	21
■年1回以上測定項目														
採取場所:地下水集排水口														
採取年月日										11月16日				
結果の得られた年月日										11月26日				
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと							不検出(0.0005未満)				
2	総水銀	mg/L	0.0005以下							0.0005未満				
3	カドミウム	mg/L	0.003以下							0.0003未満				
4	鉛	mg/L	0.01以下							0.005未満				
5	六価クロム	mg/L	0.05以下							0.01未満				
6	砒素	mg/L	0.01以下							0.005未満				
7	全シアン	mg/L	検出されないこと							不検出(0.1未満)				
8	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと							不検出(0.0005未満)				
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							0.001未満				
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							0.0005未満				
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							0.002未満				
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下							0.0002未満				
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下							0.0004未満				
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下							0.01未満				
15	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							0.004未満				
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下							0.0005未満				
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下							0.0006未満				
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下							0.0002未満				
19	チウラム	mg/L	0.006以下							0.0006未満				
20	シマジン	mg/L	0.003以下							0.0003未満				
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下							0.002未満				
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下							0.001未満				
23	セレン	mg/L	0.01以下							0.002未満				
24	ほう素及びその化合物	mg/L	50(230)以下							0.1未満				
25	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下							0.1未満				
26	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び	mg/L	200以下							0.4未満				
27	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							0.005未満				
28	クロロエチレン	mg/L	0.002以下							0.0002未満				
■年1回以上測定項目														
採取場所:地下水集排水口														
採取年月日											11月16日			
結果の得られた年月日											12月10日			
1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下							0.12				

維持管理・水質検査【鳥原】

地下水

測定項目	単位	基準	令和4年4月	令和4年5月	令和4年6月	令和4年7月	令和4年8月	令和4年9月	令和4年10月	令和4年11月	令和4年12月	令和5年1月	令和5年2月	令和5年3月
■ 月1回以上測定項目														
採取場所:地下水集排水口														
採取年月日			4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月10日	2月7日	3月7日
結果の得られた年月日			4月21日	5月23日	6月15日	7月15日	8月19日	9月15日	10月31日	11月17日	12月15日	1月12日	2月10日	3月10日
1 電気伝導率	mS/m		23	18	18	21	21	18	19	20	20	22	20	21
■ 年1回以上測定項目														
採取場所:地下水集排水口														
採取年月日									10月18日					
結果の得られた年月日									10月31日					
1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと							不検出(0.0005未満)					
2 総水銀	mg/L	0.0005以下							0.0005未満					
3 カドミウム	mg/L	0.003以下							0.0003未満					
4 鉛	mg/L	0.01以下							0.005未満					
5 六価クロム	mg/L	0.05以下							0.01未満					
6 砒素	mg/L	0.01以下							0.005未満					
7 全シアン	mg/L	検出されないこと							不検出(0.1未満)					
8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと							不検出(0.0005未満)					
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							0.001未満					
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							0.0005未満					
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							0.002未満					
12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下							0.0002未満					
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下							0.0004未満					
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下							0.01未満					
15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							0.004未満					
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下							0.0005未満					
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下							0.0006未満					
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下							0.0002未満					
19 チウラム	mg/L	0.006以下							0.0006未満					
20 シマジン	mg/L	0.003以下							0.0003未満					
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下							0.002未満					
22 ベンゼン	mg/L	0.01以下							0.001未満					
23 セレン	mg/L	0.01以下							0.002未満					
24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							0.005未満					
25 クロロエチレン	mg/L	0.002以下							0.0002未満					
■ 年1回以上測定項目														
採取場所:地下水集排水口														
採取年月日									10月18日					
結果の得られた年月日									11月10日					
1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下							0.050					

水質検査【鳥原】

放流水

測定項目		単位	基準	令和2年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年1月	2月	3月
■月1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日				4月21日	5月19日	6月16日	7月14日	8月11日	9月15日	10月20日	11月17日	12月15日	1月12日	2月9日	3月9日
結果の得られた年月日				4月27日	5月25日	6月26日	7月22日	8月19日	9月24日	10月29日	11月30日	12月21日	1月21日	2月24日	3月16日
1	水素イオン濃度	-	5.8～8.6	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.5	7.6	7.5	7.1
2	生物化学的酸素要求量	mg/l	20以下	0.7	0.6	0.5未満	1	1.7	1.2	0.5未満	1	0.5未満	0.8	0.5未満	0.7
3	化学的酸素要求量	mg/l	20以下	2.2	2.8	2.9	1.7	2.6	2.6	2.4	2.3	2.4	2.4	2.7	2.3
4	浮遊物質	mg/l	20以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
5	窒素含有量	mg/l	20以下	0.5	1.3	1.7	1.2	1.1	2	0.8	0.6	0.9	1	2.6	2.8
■年1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日											11月17日				
結果の得られた年月日											11月30日				
1	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと												
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下									0.0005未満			
3	カドミウム及びその他の化合物	mg/l	0.03以下									0.003未満			
4	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下									0.01未満			
5	有機燐化合物	mg/l	1以下									0.1未満			
6	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下									0.04未満			
7	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下									0.01未満			
8	シアン化合物	mg/l	1以下									0.1未満			
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下									0.0005未満			
10	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下									0.002未満			
11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下									0.001未満			
12	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下									0.02未満			
13	四塩化炭素	mg/l	0.02以下									0.002未満			
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下									0.004未満			
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下									0.02未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下									0.04未満			
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下									0.001未満			
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下									0.006未満			
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下									0.002未満			
20	チウラム	mg/l	0.06以下									0.006未満			
21	シマジン	mg/l	0.03以下									0.003未満			
22	チオベンカルブ	mg/l	0.2以下									0.02未満			
23	ベンゼン	mg/l	0.1以下									0.01未満			
24	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下									0.01未満			
25	ほう素及びその化合物	mg/l	50(230)以下									1未満			
26	ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下									0.1未満			
27	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200以下									1未満			
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	5以下									0.5未満			
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/l	30以下									0.5未満			
30	フェノール類含有量	mg/l	5以下									0.025未満			
31	銅含有量	mg/l	3以下									0.01未満			
32	亜鉛含有量	mg/l	2以下									0.01未満			
33	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下									0.1			
34	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下									0.1未満			
35	クロム含有量	mg/l	2以下									0.04未満			
36	大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	3,000個以下									30未満			
37	燐含有量	mg/l	16以下									0.06			
38	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下									0.05未満			
■年1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日											11月17日				
結果の得られた年月日											12月15日				
1	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下								0				

維持管理・水質検査【鳥原】

放流水

測定項目	単位	基準	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月	令和3年10月	令和3年11月	令和3年12月	令和4年1月	令和4年2月	令和4年3月
■月1回以上測定項目														
採取場所:浸出液処理設備消毒槽														
採取年月日			4月20日	5月18日	6月15日	7月13日	8月10日	9月14日	10月19日	11月16日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
結果の得られた年月日			4月26日	5月24日	6月21日	7月20日	8月17日	9月21日	10月28日	11月26日	12月20日	1月17日	2月14日	3月14日
1 水素イオン濃度	-	5.8~8.6	7.4	7	7.4	7.3	7.5	7.6	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4
2 生物化学的酸素要求量	mg/L	20以下	0.7	0.5	1.3	0.9	1.2	1.5	1	0.6	0.5未満	0.6	0.6	1.4
3 化学的酸素要求量	mg/L	20以下	2.4	2.6	2.1	2.8	2.9	2.9	2	2.8	2.6	2.5	2.8	2.9
4 浮遊物質	mg/L	20以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	1未満
5 窒素含有量	mg/L	20以下	0.7	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4	1.2	0.7	0.6	1	1.9	2.4
■年1回以上測定項目														
採取場所:浸出液処理設備消毒槽														
採取年月日										11月16日				
結果の得られた年月日										11月26日				
1 アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと								不検出(0.0005未満)				
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下								0.0005未満				
3 カドミウム及びその他の化合物	mg/L	0.03以下								0.003未満				
4 鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下								0.01未満				
5 有機燐化合物	mg/L	1以下								0.1未満				
6 六価クロム化合物	mg/L	0.5以下								0.04未満				
7 砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下								0.01未満				
8 シアン化合物	mg/L	1以下								0.1未満				
9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下								0.0005未満				
10 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下								0.002未満				
11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下								0.001未満				
12 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下								0.02未満				
13 四塩化炭素	mg/L	0.02以下								0.002未満				
14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下								0.004未満				
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下								0.02未満				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下								0.04未満				
17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下								0.001未満				
18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下								0.006未満				
19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下								0.002未満				
20 チウラム	mg/L	0.06以下								0.006未満				
21 シマジン	mg/L	0.03以下								0.003未満				
22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下								0.02未満				
23 ベンゼン	mg/L	0.1以下								0.01未満				
24 セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下								0.01未満				
25 ほう素及びその化合物	mg/L	50(230)以下								1未満				
26 ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下								0.1				
27 アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下								1未満				
28 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	5以下								0.5未満				
29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/L	30以下								0.5未満				
30 フェノール類含有量	mg/L	5以下								0.025未満				
31 銅含有量	mg/L	3以下								0.01未満				
32 亜鉛含有量	mg/L	2以下								0.01未満				
33 溶解性鉄含有量	mg/L	10以下								0.3				
34 溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下								0.1未満				
35 クロム含有量	mg/L	2以下								0.04未満				
36 大腸菌群数	個/cml	3,000個以下								30未満				
37 燐含有量	mg/L	16以下								0.14				
38 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下								0.05未満				
■年1回以上測定項目														
採取場所:浸出液処理設備消毒槽														
採取年月日											12月14日			
結果の得られた年月日											12月27日			
1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下									0			



維持管理・水質検査【鳥原】

放流水

測定項目		単位	基準	令和4年4月	令和4年5月	令和4年6月	令和4年7月	令和4年8月	令和4年9月	令和4年10月	令和4年11月	令和4年12月	令和5年1月	令和5年2月	令和5年3月
■月1回以上測定項目															
採取場所: 浸出液処理設備消毒槽															
採取年月日				4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月10日	2月7日	3月7日
結果の得られた年月日				4月25日	5月27日	6月20日	7月19日	8月23日	9月21日	10月31日	11月21日	12月19日	1月18日	2月13日	3月15日
1	水素イオン濃度	-	5.8~8.6	7.0	7.2	7.2	7.0	7.4	7.4	7.7	7.6	8	8.2	8.1	7.9
2	生物化学的酸素要求量	mg/L	20以下	1.0	1.2	1.5	1.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.9	6.2	1.6	1.3
3	化学的酸素要求量	mg/L	20以下	2.8	2.8	2.9	2.2	2.7	1.7	1.7	2.0	4.3	7.3	3.5	2.5
4	浮遊物質	mg/L	20以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満
5	窒素含有量	mg/L	20以下	2.8	1.7	1.5	1.6	0.4	0.5	0.2	0.3	2.4	2.1	3.1	3.9
■年1回以上測定項目															
採取場所: 浸出液処理設備消毒槽															
採取年月日										10月18日					
結果の得られた年月日										10月31日					
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと							不検出(0.0005未満)					
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下							0.0005未満					
3	カドミウム及びその他の化合物	mg/L	0.03以下							0.003未満					
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下							0.01未満					
5	有機燐化合物	mg/L	1以下							0.1未満					
6	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下							0.04未満					
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下							0.01未満					
8	シアン化合物	mg/L	1以下							0.1未満					
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下							0.0005未満					
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下							0.002未満					
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下							0.001未満					
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下							0.02未満					
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下							0.002未満					
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下							0.004未満					
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下							0.02未満					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下							0.04未満					
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下							0.001未満					
18	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下							0.006未満					
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下							0.002未満					
20	チウラム	mg/L	0.06以下							0.006未満					
21	シマジン	mg/L	0.03以下							0.003未満					
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下							0.02未満					
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下							0.01未満					
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下							0.01未満					
25	ほう素及びその化合物	mg/L	50(230)以下							1未満					
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下							0.1未満					
27	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下							1未満					
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	5以下							0.5未満					
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下							0.5未満					
30	フェノール類含有量	mg/L	5以下							0.025未満					
31	銅含有量	mg/L	3以下							0.01未満					
32	亜鉛含有量	mg/L	2以下							0.01未満					
33	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下							0.1未満					
34	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下							0.1未満					
35	クロム含有量	mg/L	2以下							0.04未満					
36	大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	3,000個以下							30未満					
37	燐含有量	mg/L	16以下							0.16					
38	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下							0.005未満					
■年1回以上測定項目															
採取場所: 浸出液処理設備消毒槽															
採取年月日										10月18日					
結果の得られた年月日										11月10日					
1	ダイオキシン類	ppb-TEQ/L	10以下							0					